# Algoasaurus bauri

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Questa voce o sezione sull'argomento paleontologia non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.

L'**algoasauro** (*Algoasaurus bauri*) deve il suo nome al fatto che i suoi resti sono stati ritrovati nella zona di Algoa Bay, nella Provincia del Capo, in Sudafrica. Descritto da Robert Broom nei primi del Novecento, questo dinosauro è noto solo per resti frammentari, che includono un femore di 50 centimetri, risalenti al Giurassico superiore (Titoniano) e Cretacico inferiore (Valanginiano).

#### **Indice**

Classificazione

Specie tipo

**Note** 

Collegamenti esterni

## Classificazione


Malgrado la scarsa conoscenza di questo animale, è stato ipotizzato che appartenesse al gruppo dei sauropodi, i giganteschi dinosauri erbivori con collo e coda lunghi. L'algoasauro, però, sembrerebbe essere stato piuttosto piccolo rispetto alla media di questi erbivori, dal momento che doveva essere lungo solo 9 metri. Le affinità di questo animale sono state ricercate all'interno della famiglia dei camarasauridi o dei titanosauridi, [1][2] anche se non c'è una chiara evidenza a supporto e recenti studi lo hanno considerato un sauropode nomen dubium. [3][4]

Specie Algoasaurus Specie tipo bauri La specie tipo, A. bauri, fu così definita da Robert Broom nel 1904 a partire da una vertebra, un femore e una falange. I fossili erano stati scoperti nel 1903 in una cava da alcuni operai che non si accorsero che si trattava di resti di dinosauro e pertanto li utilizzarono per farne dei mattoni,

provocando così la loro distruzione. [5] Doveva trattarsi di un esemplare lungo circa nove metri. [6]

## Note

1. ^ Romer, A.S. (1956). Osteology of the Reptiles. University of Chicago Press: Chicago, 1-772. ISBN 0-89464-985-X.



Fossili di Algoasaurus

#### Stato di conservazione

**Fossile** 

#### Classificazione scientifica

Dominio Eukaryota

Regno Animalia

Phylum Chordata

Classe Reptilia

Superordine Dinosauria

> Ordine Saurischia

Sottordine Sauropodomorpha

Infraordine Sauropoda

Genere Algoasarus

- 2. ^ Steel, R. (1970). Saurischia. *Handbuch der Paläoherpetologie/Encyclopedia of Paleoherpetology.* Part 14. Gustav Fischer Verlag:Stuttgart p. 1-87.
- 3. ^ McIntosh, J.S. (1990). Sauropoda. In: Weishampel, D.B., Dodson, P., and Osmólska, H. (eds.). *The Dinosauria*. University of California Press:Berkeley, 345-401. ISBN 0-520-06727-4.
- 4. <u>^</u> Upchurch, P.M., Barrett, P.M., and Dodson, P. (2004). Sauropoda. In: Weishampel, D.B., Dodson, P., and Osmólska, H. (eds.). *The Dinosauria* (2nd edition). University of California Press:Berkeley, 259-322. ISBN 0-520-24209-2.
- 5. A Broom, R. (1904). On the occurrence of an opisthocoelian dinosaur (Algoasaurus Bauri) in the Cretaceous beds of South Africa., Geological Magazine, decade 5, 1(483):445-447.
- 6. <u>^</u> Lessem, D., and Glut, D.F. 1993. *The Dinosaur Society Dinosaur Encyclopedia*. Random House, Inc.:New York, p. 16. ISBN 0-679-41770-2.

# Collegamenti esterni

 Algoasaurus in The Dinosaur Encyclopaedia (http://web.me.com/dinoruss/de\_4/5a7b2da.htm) at Dino Russ's Lair

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Algoasaurus bauri&oldid=102003024"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 9 gen 2019 alle 22:35.

Il testo è disponibile secondo la <u>licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo</u>; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.